

| 文件名稱 | 版次 | 文件編號 |
|--------------|-----|-------|
| 承攬商安全衛生管理程序書 | 3.0 | QP-14 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

1、目的：為建立本校委外承攬安全衛生管理制度，使本校承攬（外包）廠商執行承攬（外包）項目均能遵循合約規定及環境安全衛生法令政策，避免環境污染及災害發生，以確保本校及承攬（外包）廠商人員之生命、健康及財產安全。

2、範圍：本校校本部各項委外相關工程、勞務服務承攬（外包）廠商作業適用之。

3、定義：

- 3.1 委外工程：非由本校修繕技術人員執行須委外進行之修繕、整建、新建工程屬之。
- 3.2 承攬商：係指承包本校各項修繕、整建、新建工程、勞務服務（外包作業）且在本校之工作場所作業者。

4、權責：

- 4.1 工程發包與勞務服務發包：總務處、各承辦單位。
- 4.2 工程發包與勞務服務發包核准者：授權核判者、校長。
- 4.3 承攬商安全衛生環保評估：總務處、環安衛中心。
- 4.4 承攬商安全衛生告知及監督：總務處、各承辦單位、環安衛中心。

5、作業內容：承攬環境安全衛生管理

- 5.1 承攬商與本校簽定合約後，應遵守環境保護與安全衛生相關法規之規定。施工前由本校承辦人員，聯繫召開施工前安全衛生會議，告知有關其工作環境、危害因素暨環保與安衛法相關規定應採取之措施，同時承攬商亦應同時告知本校相關應注意的危害因素並將施工前安全衛生會議會議內容或施工前宣導內容做成紀錄，要求承攬廠商簽認。
- 5.2 承攬商作業前中後應依機具種類、型式，對機具實施各項相關自動檢查，並作成紀錄備查。
- 5.3 承攬商對其危險性機械、設備須依法令取得合格證照方得使用。對勞工安全衛生業務主管、勞工安全衛生管理人員、施工安全評估人員、危險性機械設備操作人員、特殊作業人員、安全衛生相關作業主管、急救人員、一般作業勞工等，必須依法接受適當之教育訓練結業或取得合格證照後，方得從事相關工作。
- 5.4 承攬商所使用之機器工具及安全裝置等設施，須符合有關法令規定，如有違反，得由本校承辦單位或環安衛人員令其停用並要求改善，必要時得限期移離工作現場。
- 5.5 本校承辦單位及環安衛人員對承攬商施工前、中負有隨時監督、檢查、糾正之權責，必要時應以書面之警告糾正或命令停工加以改善。若有立即危險且足以影響公共安全者，則應立即停工。如因事前未告知危害因素、預防措施不足或所屬施工人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，除依合約規定事項辦

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

理外依法辦理。若損及本校或其他第三者之財務時，承攬商應負責賠償。

5.6 承攬商施工期間，有因違反環保與安全衛生法令或本校相關規定，經本校舉證後，以承攬作業備忘錄將正本交給違規廠商，副本留存承辦單位及環安衛中心備查，承攬商應針對違規事項確實改善，否則依規定處置。

5.7 緊急應變：

5.7.1 當發生重大人員受傷事件，現場人員應立即採取一切必要之急救與搶救、聯絡與通報。

5.7.2 承攬商聯繫救援人員緊急應變時，應即時展開救援工作或尋求鄰近醫療機構或消防單位支援。

5.7.3 本校針對重大災害之緊急應變另有要求時承攬商應配合規範執行。

5.8 未有明訂事宜，適用政府頒訂之其他法令及本校相關規定。

6、相關資料：

- 6.1 職業安全衛生法
- 6.2 空氣污染防治法
- 6.3 水污染防治法
- 6.4 廢棄物清理法
- 6.5 噪音管制法

7、附件：

- 7.1 中國文化大學承攬開工前安全衛生會議記錄（T-QP14-01）
- 7.2 中國文化大學承攬作業環境危害因素告知單（T-QP14-02）
- 7.3 中國文化大學承攬商安全衛生管理注意事項同意書（T-QP14-03）
- 7.4 中國文化大學承攬作業人員名冊（T-QP14-04）
- 7.5 中國文化大學動火作業安全許可書（T-QP14-05）
- 7.6 中國文化大學局限空間作業安全許可書（T-QP14-06）
- 7.7 中國文化大學高處作業安全許可書（T-QP14-07）
- 7.8 中國文化大學吊掛作業安全許可書（T-QP14-08）
- 7.9 中國文化大學露天開挖作業安全許可書（T-QP14-09）
- 7.10 中國文化大學承攬作業檢查及處理紀錄（T-QP14-10）
- 7.11 中國文化大學承攬作業備忘錄（T-QP14-11）
- 7.12 中國文化大學一般安全衛生事項告知單（T-QP14-12）
- 7.13 中國文化大學危險作業申請書（T-QP14-13）

| | | | |
|------|--------------|-----|-------|
| 文件名稱 | 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 | 文件編號 |
| | | 3.0 | QP-14 |

T-QP14-01

中國文化大學承攬開工前安全衛生會議記錄

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

T-QP14-02

中國文化大學承攬作業環境危害因素告知單

| 承攬 作業 名稱 | 請購 單號 | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 作業 項目 | <input type="checkbox"/> 儀器設備安裝 <input type="checkbox"/> 工程施工 <input type="checkbox"/> 維修保養 <input type="checkbox"/> 其他 | 作業 期間 | 年 月 日起 年 月 日止 |
| 一、 作業 環境 | <p><input type="checkbox"/> 1. 氣體鋼瓶室與油槽等高危險作業區內部及結構體(或槽體)外部五公尺內，未經營繕組或該管理單位核可，且無人員全程監督，嚴禁明火作業；</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 明火作業應向承辦單位提出申請，由營繕組及環安衛中心審核，經核准並做好防護後，方能於指定範圍內進行明火作業。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 明火作業處五公尺內，如有危險氣體管線或堆置易燃物時，應做好安全防護措施，方可施工。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 請依規定備妥滅火器材，並置於明火作業處旁一公尺內。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 臨時電盤、電(氬)焊機等，需裝置自動電擊防止裝置、漏電斷路器及接地線，並確認電源線絕緣完好無損。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 危險性機械、設備（如起重機、吊籠等）應具有檢查合格證，並在有效期限內方可使用。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 操作起重機、堆高機等機械，應具操作證照者方可操作。</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 使用氧氣、乙炔(應有乙炔熔接裝置人員訓練合格證)、瓦斯鋼瓶等物品應直立且固定安放，並且需加裝防靜電、防碰撞措施。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 移動式起重機於吊運物品前，需將車輛穩固後，方可吊運物品。</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 作業區內有關開口或施工人（洞）孔，應做好相關防護措施。</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 作業期間應注意作業區內管線，不可損壞地下、上方及四周之埋管(如瓦斯、蒸汽、給排水、電氣、電信等管路)或 _____ V以上高壓電及其他_____等設施。</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 在實驗室等特殊作業環境作業時，應由承辦單位協助告知承攬商現場作業應注意事項。</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 作業期間應注意校區內相關危害警告標示。</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 其他 _____</p> | | |
| 二、 潛 在 之 危 害 | <input type="checkbox"/> 墜落、滾落 <input type="checkbox"/> 跌倒 <input type="checkbox"/> 衝撞 <input type="checkbox"/> 物體飛落 <input type="checkbox"/> 物體倒塌、崩塌 <input type="checkbox"/> 被撞 <input type="checkbox"/> 被夾、被捲 <input type="checkbox"/> 被切、割、擦傷 | <input type="checkbox"/> 踩踏 <input type="checkbox"/> 溺斃 <input type="checkbox"/> 與高溫、低溫之接觸 <input type="checkbox"/> 與有害物之接觸 <input type="checkbox"/> 感電 <input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 物體破裂 <input type="checkbox"/> 火災 | <input type="checkbox"/> 不當動作 <input type="checkbox"/> 重壓 <input type="checkbox"/> 中毒 <input type="checkbox"/> 異物入眼 <input type="checkbox"/> 交通事故 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 無法歸類者 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

| | |
|---------------------|---|
| 三、作業區可能危害因素 | <input type="checkbox"/> 1. 作業場所中潛藏化學性危害物質(如爆炸性物質、發火性物質、可燃性物質、腐蝕性物質、有機溶劑、麻醉性氣體、有毒物質等)。 <input type="checkbox"/> 2. 作業場所中潛藏物理性危害物質(如放射性物質、高溫流體、高溫氣體、低溫流體、超低溫氣體、高壓氣體等)。 <input type="checkbox"/> 3. 作業場所中潛藏病毒或病原體等生物性危害因子。 <input type="checkbox"/> 4. 作業區域可能為缺氧、地面溼滑或有高低壓電力等作業場所。 <input type="checkbox"/> 5. 使用作業工具、人力推車或機動車輛等，如操作不當會發生意外情形，造成身體受刺、割、切、戳、撞、壓、夾、擠等傷害之虞。 <input type="checkbox"/> 6. 裝卸物品起落如有作業不慎，會有物品墜落壓傷、或機件夾傷等危害之虞。 <input type="checkbox"/> 7. 作業區內有氣體管路、消防水管路、水電管線、電腦光纖網線等，開挖時有誤觸斷裂之虞。 <input type="checkbox"/> 8. 作業區內有電氣設備，有感電之虞。 <input type="checkbox"/> 9. 作業區內有粉塵危害之虞。 <input type="checkbox"/> 10. 高架作業有高處墜落之虞。 <input type="checkbox"/> 11. 作業區內有熱源易有燒燙傷之虞。 <input type="checkbox"/> 12. 其他 |
| 四、應採取之安全衛生措施 | <input type="checkbox"/> 1. 作業人員工作前配戴適合作業用防護裝備。(如安全帽、護目鏡、鞋、手套、防毒面具、安全鞋等) <input type="checkbox"/> 2. 從事高架作業時，應依行政院勞動部頒佈之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 <input type="checkbox"/> 3. 二公尺以上之高處作業場所，應設安全護欄、護蓋或安全網等防護措施，人員應配戴安全帶(索)或其他必要之防護具作業。 <input type="checkbox"/> 4. 使用機械、設備前應先自主檢查，確認安全無虞後，才實施作業。 <input type="checkbox"/> 5. 從事物品搬運重量40公斤以上者應以人力車輛或工具搬運，重量500公斤以上者應以機動車輛或其他機械搬運。 <input type="checkbox"/> 6. 停(送)水、電、氣體或空調前，務必請洽作業場所負責人或營繕組協助處理。 <input type="checkbox"/> 7. 施工場所應確認週遭環境之安全、警告訊息之標示、安全檢點後始可作業。 <input type="checkbox"/> 8. 施工作業如屬局限空間、指定區域明火作業需申請作業許可及承攬作業用電者，務必核准後，方能作業。 <input type="checkbox"/> 9. 工地電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞，其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 <input type="checkbox"/> 10. 電焊機應具有自動電擊防止裝置，且外殼應接地並標示。電焊人員需穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。 <input type="checkbox"/> 11. 施工區如有高壓電線，從事吊舉物件或搬運長物時，應小心避免碰觸。 <input type="checkbox"/> 12. 深度1.5公尺以上之露天開挖或有崩塌之虞者，應設置擋土牆支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 <input type="checkbox"/> 13. 模板支撐應依模板形狀，預期荷重之混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯之損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 <input type="checkbox"/> 14. 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生坍塌事故。 <input type="checkbox"/> 15. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 <input type="checkbox"/> 16. 模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防倒塌。 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

| | |
|--------------|---|
| 四、應採取之安全衛生措施 | <p><input type="checkbox"/>17. 施工架應固定於穩固之地面(活動施工架除外)，工作台階板應鋪滿，四周應設置欄桿。</p> <p><input type="checkbox"/>18. 於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落並嚴禁由上方往下丟擲物件，擊傷下方人員。</p> <p><input type="checkbox"/>19. 各承攬人員應嚴格督促所僱勞工進入工作區佩戴安全帽，並扣好頸帶。</p> <p><input type="checkbox"/>20. 於高處作業有物體墜落之虞時，應設置檔板、斜籬或防護網。</p> <p><input type="checkbox"/>21. 承攬人應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。</p> <p><input type="checkbox"/>22. 承攬人於每日工作前，應先整頓工作環境。</p> <p><input type="checkbox"/>23. 施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及防礙勞工作業。</p> <p><input type="checkbox"/>24. 工作場所地面應儘量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。</p> <p><input type="checkbox"/>25. 樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。</p> <p><input type="checkbox"/>26. 圓鋸機、研磨機使用時，禁止取下護罩。</p> <p><input type="checkbox"/>27. 使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等勞工可能被捲、夾、擦傷者，應設護罩或護欄。</p> <p><input type="checkbox"/>28. 嚴禁勞工於工地、倉庫、重要機房，易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。</p> <p><input type="checkbox"/>29. 焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或鋪蓋防火毯。</p> <p><input type="checkbox"/>30. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加予固定。</p> <p><input type="checkbox"/>31. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。</p> <p><input type="checkbox"/>32. 缺氧危險場所作業時，應依行政院勞動部頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。</p> <p><input type="checkbox"/>33. 從事缺氧危險作業前，應先測定該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時，應禁止勞工進入。</p> <p><input type="checkbox"/>34. 進入局限空間等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。</p> <p><input type="checkbox"/>35. 承攬人員雇用勞工於有可能發生有機溶劑中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依行政院勞動部頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。</p> <p><input type="checkbox"/>36. 有機溶劑及特定化學物質之工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。</p> <p><input type="checkbox"/>37. 從事粉塵作業時，應依行政院勞動部頒佈之「粉塵危害預防標準」處理。</p> <p><input type="checkbox"/>38. 承攬人僱用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞動部頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。</p> <p><input type="checkbox"/>39. 於輻射暴露場所作業時，其雇用人員應確實遵照原子能委員會所訂之輻射相關防護規定辦理。</p> <p><input type="checkbox"/>40. 跳電、漏水、設施故障、建物塌損或其他緊急事故時，應立即停止施工並通知相關單位。</p> <p><input type="checkbox"/>41. 如發生人員重大意外傷害，應立即反應承辦單位及相關單位人員協助處理。</p> <p><input type="checkbox"/>42. 作業區及其他單位之設備不得擅動，且未經許可不得進入。</p> <p><input type="checkbox"/>43. 物品裝卸起落應小心謹慎，以安全標準方式操作；車輛駕駛人應遵守交通安全規則。</p> <p><input type="checkbox"/>44. 每日施工完畢，臨時電源迴路開關應確實關閉，電焊機等設備電源線應予拆除，氧氣、乙炔、瓦斯噴燈開關需關妥，並將電焊機、砂輪機、氣體鋼瓶(直立固定)、滅火器、消防水帶等歸放至定位。</p> |
|--------------|---|

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

| | | | |
|---|---|---------------|-------------|
| 四、應採取之安全衛生措施 | <input type="checkbox"/> 45. 殘餘火種應確實熄滅並予清除。 <input type="checkbox"/> 46. 施工人(洞)孔應予加蓋封閉，其他施工後之設備亦應復歸。 <input type="checkbox"/> 47. 廢料需每日作業後清理，物料及工具應妥善放整齊。 <input type="checkbox"/> 48. 其他： | | |
| 五、承攬商向本校危害告知 | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有使用化學品，危害告知內容： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有使用危險性機械設備，危害告知內容： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有其他危害告知內容： | | |
| 廠商 | 現場負責人 (簽章) | 公司負責人 (簽章) | |
| 備註 | 1. 本危害因素告知單正本乙份、副本兩份，承攬商、承辦單位與環安衛中心各執一份。 2. 本告知單之安全衛生事項，經本校承辦單位開工前告知且已充份瞭解，若有再承攬情事，將負責詳細轉知該內容使再承攬商了解，並要求遵守，且應備有紀錄存查。 3. 颱風來襲前應作好防颱措施，颱風來襲後與地震發生後，應派員配合本校復原作業。 4. 以上未能詳列事項，應依相關法規規定辦理。 5. 上述事項承攬商務必確實遵守，若有違反則依本校規定處予警告或罰款，若造成本校任何損失，承攬商應負賠償責任。 | | |
| 現場檢查紀錄 | 檢查結果(應由提案單位到現場至少檢查一次) | | |
| 1. 作業內容及相關危害與申請內容 <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符，說明如下： | | | 檢查日期 |
| 2. 作業人員危害告知，現場共 名作業人員， <input type="checkbox"/> 皆簽署， <input type="checkbox"/> 有遺漏，名單如下： | | | |
| 3. <input type="checkbox"/> 作業均遵守國家法規及本校管理辦法 <input type="checkbox"/> 有違反，說明如下： | | | |
| 4. <input type="checkbox"/> 無其他補充說明， <input type="checkbox"/> 有說明如下： <u>•上述各項若有不符合事項應通報環安衛中心覆核</u> | | | 檢查人 |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-03

請購單號 PU

中國文化大學承攬商安全衛生管理注意事項同意書

本人(公司)承攬貴校各項作業安全衛生管理，為確實作好施工期間各項作業安全衛生管理，以確保施工人員及貴校教職員工生之安全，同意遵守下列事項：

- 一、遵守「職業安全衛生法」、「空氣污染防治法」、「水污染防治法」、「廢棄物清理法」、「噪音管制法」及其他環安衛相關法令規定。
- 二、於承攬作業前熟知貴校作業環境危害因素，並遵守貴校實施之各項環安衛措施。
- 三、進行施工期間各項承攬作業所安排之安全衛生會議內容，並遵守承攬期間有關勞工安全衛生之指導與要求。
- 四、遵守合約書或法令之規定並辦理各項勞工保險與保證事項。
- 五、依職業安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材以維護施工安全，並嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或施工人員失誤導致貴校**校產**損失或人員傷亡除依契約內容規定負責賠償外並依我國相關法規處理。
- 六、進場施作時依機具種類、型式等實施各項相關自動檢查，並作成紀錄備查；職業安全衛生業務主管、職業安全衛生管理人員、危險性機械設備操作人員、特殊作業人員、施工安全評估人員、安全衛生相關作業主管、急救人員、一般作業勞工應依「職業安全衛生教育訓練規則」規定，接受適當之教育訓練結業或取得合格證照。
- 七、所使用之機器工具及安全裝置設施，確實符合有關法令規定，如有違反願意接受貴校承辦單位或環安衛人員之停用指示並予以改善，必要時撤離工作現場。
- 八、施工期間若有危險作業，除配置必要之安全防護設施外，應取得貴校危險作業安全許可後始得作業。
- 九、若與再承攬商共同作業時，須互推一人為環安衛負責人負責安全衛生業務。
- 十、確實告知承攬全部或部分工作項目之再承攬人須遵守本同意書之各項要點。
- 十一、若有其它未有明訂事宜，適用政府頒訂之其他法令及 貴校相關規定。
- 十二、如因本同意書所產生之爭訟，除契約另有規定外，同意以臺灣士林地方法院為第一審管轄法院。

此致

中國文化大學

立同意書人：

代表人：

統一編號：

地址：

電話：

中華民國 年 月 日

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-04

中國文化大學承攬作業人員名冊

| 承攬作業名稱 | | | | 請購單號 | PU |
|--------|---|----|----------------------------------|------|------------------|
| 承攬商名稱 | | | | 作業期間 | 年 月 日起 年 月 日止 |
| | 姓 名 | 性別 | 危害告知 | 簽署 | |
| 1 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 2 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 6 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 7 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 8 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 9 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 10 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 11 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 12 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 13 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 14 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 15 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 16 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 17 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 18 | | | <input type="checkbox"/> 已知悉作業危害 | | |
| 備註 | 1. 請依承攬商、工地/作業負責人、安全衛生人員、工作人員等順序填寫。 2. 人員新進或離職變動時，承攬商應立即通知更改或重新填寫。 3. 承攬商相關工作人員須有勞工保險證明文件，始得入校作業。 | | | | |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-05

中國文化大學動火作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|
| 承攬作業 名稱 | | | |
| 請購單號 | PU | 作業期間 | 年 月 起 年 月 止 |
| 作業地點 | | 作業 類別 | <input type="checkbox"/> 電焊 <input type="checkbox"/> 氣焊 <input type="checkbox"/> 明火 <input type="checkbox"/> 金屬切割 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 作業區域的 安全檢測與 必要防護措 施 | 1. 動火作業區域四周之易燃物品是否已清除或做好必要防護措施。 <input type="checkbox"/> 已清除或做好必要防護措施 <input type="checkbox"/> 未有易燃物品 | | |
| | 2. 火星灑落點是否做好防護措施。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 3. 切割通風排氣管或化學管路時，是否先將管內之易燃危險物質清除 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不需實施該項作業 | | |
| | 4. 承包商是否已自備滅火器在動火作業區域旁警戒備用（須至少一具）。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | 5. 承包商是否指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員或消防人員在場監督？（簽名前請須確實將上述防護措施確認檢查） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 監督者簽名： _____ | | |
| | 6. 特殊作業程序說明： | | |
| 廠商 | 現場負責人 (簽章) | 公司負責人 (簽章) | |
| 備註 | 1. 在執行動火作業前，應於三天前向校方提出申請動火作業安全許可。 2. 作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止工作。 3. 作業區附近的可燃物品必須清除，如有無法搬動之物品，應採用防火毯、薄鐵皮及其他防火材料覆蓋或阻擋，如有木料可用水淋濕，特別要檢查焊道背面是否有易燃物品。 4. 切割通風排氣管時，應先清除管內之危險物質。 5. 加強消防訓練，務使全體員工均能熟練操作消防器材。 6. 施工人員須佩帶適當之防護器具。 | | |

| | | | | |
|------|-------|----------------------------|----------------------------|--|
| 本校 | 承辦人 | | 單位主管 | |
| | 環安衛中心 | | 環安衛中心 主任 | |
| 同意作業 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |

| | | | |
|------|--------------|-----|-------|
| 文件名稱 | 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 | 文件編號 |
| | | 3.0 | QP-14 |

T-QP14-06

中國文化大學局限空間作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

| | | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| 本校 | 承辦人 | | 單位主管 | |
| | 環安衛中心 | | 環安衛中心 主任 | |
| 同意作業 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-07

中國文化大學高處作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|-------------|
| 承攬作業 名稱 | | | |
| 請購單號 PU | 作業期間 | 年 月 起 年 月 止 | |
| 作業地點 | | | |
| 作業區域的 安全檢測與 必要防護措 施 | <p>1. <input type="checkbox"/> 高度二公尺以上之工作場所其邊緣及開口部分應設置適當強度之圍籬。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 作業人員已熟悉作業內容及確認安全無虞。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 作業人員健康狀況良好，無酒醉或情緒不穩之現象。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 施工現場已依規定設置施工警示。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 合梯、移動梯、固定梯等上下設備確認堅固，無滑溜、轉動或下陷之虞。</p> <p>6. <input type="checkbox"/> 作業人員已確實戴妥安全帽、佩帶安全帶及其他必要之防護具。</p> <p>7. <input type="checkbox"/> 有感電之虞時，應先做好防護或隔離措施，必要時採取停電措施。</p> <p>8. <input type="checkbox"/> 起重機、吊籃等應經檢查合格，操作人員要有合格證照。</p> <p>9. <input type="checkbox"/> 需選用適當強度之施工架，施工架之材料不得有顯著之損壞或腐蝕、變形。應由經訓練之施工架作業主管負責監督指揮施工，並需符合勞安法之相關規定。</p> <p>10. <input type="checkbox"/> 遇強風大雨等惡劣氣候應停止作業。</p> <p>11. <input type="checkbox"/> 應防止墜落及物體飛落之危險；設置圍籬安全護網及警告標示，管制人員進出。</p> <p>12. <input type="checkbox"/> 承包商應指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員在場監督（簽名前請確實將上述防護措施確認檢查）</p> <p style="text-align: right;">監督者簽名：_____</p> <p>6. 特殊作業程序說明：</p> | | |
| 廠商 | 現場負責人 (簽章) | 公司負責人 (簽章) | |
| 備註 | <p>1. 在執行高處作業前，應於三天前向校方提出申請高處作業安全許可。</p> <p>2. 作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止工作。</p> | | |
| 本校 | 承辦人 | | 單位主管 |
| | 環安衛中心 | | 環安衛中心 主任 |
| 同意作業 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-08

中國文化大學吊掛作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------------|
| 承攬作業 名稱 | | | |
| 請購單號 | PU | 吊掛 作業期間 | 年 月 日起 年 月 日止 |
| 作業地點 | | | |
| 作業區域的 安全檢測與 必要防護措 施 | <p>1. 起重機及作業人員是否具有以下證照 <input type="checkbox"/>起重機檢查合格證 <input type="checkbox"/>起重機操作人員證照 <input type="checkbox"/>吊掛作業人員教育訓練結業證書</p> <p>2. 作業現場設有警戒人員及警告標示 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 吊索或吊鍊無變形、磨損、龜裂情形 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 吊勾或吊環無變形、磨損、龜裂情形 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 承攬商是否指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員在場監督？（簽名前 請確實將上述安衛措施確認檢查） <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 監督者簽名：</p> <p>6. 特殊作業程序說明：</p> | | |
| 廠商 | 現場負責人 (簽章) | 公司負責人 (簽章) | |
| 備註 | <p>1. 在執行吊掛作業前，應於三天前向校方提出申請吊掛作業安全許可。</p> <p>2. 作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業 監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止吊掛工作。</p> <p>3. 不得乘載或吊升勞工從事作業。</p> <p>4. 作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。</p> <p>5. 強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。</p> | | |

| | | | | |
|------|---|--|-------------|--|
| 本校 | 承辦人 | | 單位主管 | |
| | 環安衛中心 | | 環安衛中心 主任 | |
| 同意作業 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | |

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-09

中國文化大學露天開挖作業安全許可書

申請日期： 年 月 日

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------------|
| 承攬作業 名稱 | | | |
| 請購單號 | PU | 吊掛 作業期間 | 年 月 日起 年 月 日止 |
| 作業地點 | | | |
| 作業區域的 安全檢測與 必要防護措 施 | <p>1. 依地質鑽探調查結果擬定開挖計畫，內容應包括開挖方法、順序、進度、使用機械種類、降低水位方法及土壓觀測系統 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 開挖前應先調查地下管線，並留下位置記號 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 作業現場設有警戒人員及警告標示，應管制與作業無關人員進入作業現場 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 對地面水及地下水之排洩應隨時加以注意 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 承攬商是否指派勞工安全衛生管理人員、施工部門人員在場監督？（簽名前請確實將上述安衛措施確認檢查） <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 監督者簽名：</p> <p>6. 特殊作業程序說明：</p> | | |
| 廠商 | 現場負責人 (簽章) | 公司負責人 (簽章) | |
| 備註 | <p>1. 在執行露天開挖作業前，應於三天前向校方提出申請作業安全許可。</p> <p>2. 作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止露天開挖工作。</p> <p>3. 逆打工法作業應量測空氣中氧含量及 CO、CO₂濃度並實施足夠之通風。</p> <p>4. 開挖週邊應設置安全防護，強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。</p> <p>5. 開挖作業之機械設備及工具應於每日開工前檢查。挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人從事開挖作業之指揮工作。</p> | | |

| | | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| 本校 | 承辦人 | | 單位主管 | |
| | 環安衛中心 | | 環安衛中心 主任 | |
| 同意作業 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

T-QP14-10

中國文化大學承攬作業檢查及處理紀錄

| 檢查時間 | 承攬作業項目 | 承攬商名稱 | 作業內容 | 現場負責人簽名 | 巡視結果 | 改善處理情形 |
|------|--------|-------|------|---------|------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

承辦人

組長

環安衛中心主任

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-11



中國文化大學

承攬作業備忘錄 MEMORANDUM

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 正本受文者 | | 發文單位 | |
| 副本受文者 | | 發文字號 | |
| 發文日期 | | 發文者 | |
| 發文主旨 | | | |

特急件 請存查 請加註 請查照 請回覆

發文內容

*** 以下空白***

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-12

中國文化大學一般安全衛生事項告知單

**歡迎蒞臨中國文化大學！以下環保暨安全衛生注意事項敬請遵守，
共創健康安全職場環境**

- 一、校區車輛及各種機具限速為 20 公里，請勿超速行駛並應禮讓行人。
- 二、全校區除戒菸輔導區外，全面禁止吸菸。需吸菸者請至大義館及大倫館前戒菸輔導區。
- 三、若有於校區進行各項勞務/工程施工作業，應由本校各相關人員告知作業環境危害因素，並遵守本校實施之各項環安衛措施。採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材以維護作業安全，並嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或施工人員失誤導致本校校產損失或人員傷亡，應負責賠償並依我國相關法規處理。
- 四、應遵守職業安全衛生法、空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、噪音管制法及其他環安衛相關法令規定。
- 五、若有其它未有明訂事宜，適用政府頒訂之其他法令及本校相關規定。

以上注意事項已詳閱並允諾確實遵守

簽名：

日期： 年 月 日

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 文件名稱 承攬商安全衛生管理程序書 | 版次 3.0 | 文件編號 QP-14 |
|----------------------|-----------|---------------|

T-QP14-13

中國文化大學危險作業申請書

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 申請單位 | | 作業單位 | |
| 申請日期 | | 預計作業日期 | |

申請危險作業項目：動火 侷限 高處作業 吊掛作業 露天開挖

作業單位法規證照要求：無 有，預審如下：

證照名稱 姓名 編號

1. _____.
2. _____.
3. _____.

說明：(為何不須證照)

| | | | |
|------|--|------|---------------------|
| 審核 | | 批准 | |
| 請購單號 | | 結案日期 | 年 月 日 |