肺炎鏈球菌 防護「疫」起來

近期隨呼吸道傳染病疫情升溫,由肺炎鏈球菌引起的感染風險也同步上升,根據疾管署資料,去年6月出現一波流感及肺炎鏈球菌感染高峰,而今年度恐出現同樣的趨勢,提醒大家提高警覺,及早防範。

什麽是肺炎鏈球菌?

- 這種病菌常潛伏在人類鼻腔内,透過飛沫傳播
- 流感後引發肺炎的常見細菌之一
- 也會引發中耳炎、腦膜炎、骨髓炎、菌血症等,甚至是死亡



關於肺炎鏈球菌疫苗



接種肺炎鏈球菌疫苗是預防疾病最直接有效的方法。

現行國内核准的肺炎鏈球菌疫苗包含以下

- 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13):含13 種血清型,保護力10年以上
- 15 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV15);含15 種血清型,保護力10年以上
- 23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗(PPV23):含 23 種血清型,保護力 5-10 年漸減



成人公費肺炎鏈球菌疫苗說明

| <u></u> | 接種對象 | 接種疫苗 | 接種原則 |
|---------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 3 | 65 歲以上長者 19-64 歲高風險對象* | PCV13 + PPV23各1劑 | PCV13 ^{1 年(8週*)} → PPV23 |
| | | | PPV23 1年 PCV13 |
| | 55-64 歲原住民 | PPV23 1 劑 | 倘屆臨 65 歲,建議於年滿 65 歲時接種 1 劑 PCV13 |

- 公費對象需具中華民國國民身分或為持有居留證之外籍人士
- 施打地點為各縣市衛生所及合約院所(請掃右側 QR code 查詢)

★高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液渗漏、一年内接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者,PVC13 和 PPV23 接種間隔縮短至 8 週

合約院所查詢及 更多資訊請參考



○ 別讓忙碌犧牲健康!肺炎鏈球菌疫苗能降低重症風險,快確認自己及家人是否符公費疫苗資格,配合勤洗手、戴□罩、通風、生病速就醫等日常防護,給您最全面的保障!

